

11 Türmotive ab 2498 €
6 Aktionsfarben ohne Aufpreis**

Schnell geliefert
ca. 3–4 Wochen Lieferzeit



ThermoSafe Haustür-Aktion 2015

Elegantes Design, hohe Sicherheit, sehr gute Wärmedämmung







Exklusive Angebote in bewährter Hörmann Qualität

Mit der ThermoSafe Haustür-Aktion 2015 bieten wir Ihnen Hörmann Qualität zum vorteilhaften Aktionspreis. Vom 01.02.2015 bis zum 31.12.2015 profitieren Sie von unseren attraktiven Aktionsangeboten.

Mit einer ThermoSafe Haustür sparen Sie nicht nur wertvolle Energie, sondern schützen Ihr Zuhause vor Lärm und mindern das Einbruchrisiko. Denn diese Aluminium-Haustür überzeugt durch sehr gute Wärmedämmung und hohe Sicherheitsausstattung. Auch optisch lässt die ThermoSafe keine Wünsche offen. Sie haben während der Haustür-Aktion die Wahl zwischen 11 Türmotiven in Verkehrsweiß mit nur 3 Wochen Lieferzeit oder in 6 Aktionsfarben mit einer Lieferzeit von nur 4 Wochen.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten alle Vorteile der ThermoSafe Haustür-Aktion und Ihr Lieblingsmotiv.

11 Aktionstüren, 6 Aktionsfarben, viele Vorteile

Hier finden Sie Ihre neue Haustür – und sparen dabei

Genießen Sie alle Vorteile der Hörmann ThermoSafe Haustür-Aktion 2015:

- Wählen Sie aus 11 Aluminium-Haustüren in topaktueller Optik Ihr Lieblingsmotiv.
- Ihre neue Haustür wird Ihnen exakt auf Maß geliefert
(bis Größe 1250 mm x 2250 mm, Übergroße bis 1250 mm x 2350 mm gegen Aufpreis).
- Die einbruchhemmende Sicherheitsausstattung schützt Sie und Ihre Familie.
- Serienmäßig erhalten Sie alle Aktionsmodelle in Verkehrsweiß (RAL 9016, matt) oder ohne Aufpreis in 6 attraktiven Aktionsfarben auf der Außenseite.
- Alle abgebildeten Griffe erhalten Sie ohne Aufpreis auch für alle anderen Türmotive

Darum sind Aluminiumtüren eine gute Entscheidung

Sie werden es schnell merken: Aluminiumtüren sind Holz- und Kunststofftüren in vielen Punkten überlegen:

- hoher Schallschutz
- hohe Wärmedämmung
- hohe Sicherheit
- hohe Stabilität
- kein Nachstreichen; Aluminiumtüren sehen nach Jahren noch aus wie neu.



Alle Türmotive ohne Verglasung in Verkehrsweiß RAL 9016, matt



Weitere attraktive Haustürmotive in vielen Farbvarianten und mit individuellen Ausstattungen finden Sie in der Broschüre Aluminium-Haustüren.

nur **2498 €****

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

Lieferzeit ca. 3 Wochen



Alle Türmotive mit Verglasung
in Verkehrsweiß RAL 9016, matt

nur **2698 €****


Lieferzeit ca. 3 Wochen




Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur




Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur




Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur



Steingrau RAL 7030, Feinstruktur



Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur



Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Alle Türmotive in
6 Aktionsfarben

ohne Aufpreis

Lieferzeit ca. 4 Wochen

Mit Rundum-Wohlfühlausstattung

Hohe Wärmedämmung für niedrigen Energieverbrauch




Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen ThermoSafe Haustüren bereiten. Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Die Innenansicht harmoniert bestens mit den Wohnraum-Innentüren Ihres Zuhauses.

- vollflächige Türflügel-Ansicht auf der Außen- und Innenseite
- Innenansicht harmoniert bestens mit Ihren Wohnraum-Innentüren
- kein unschönes Profil stört die hochwertige Türansicht



Störende Optik durch sichtbares Flügelprofil bei Türen anderer Hersteller



In puncto Wärmedämmung setzt ThermoSafe neue Maßstäbe. Mit hervorragenden Dämmwerten und 3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung erfüllt sie alle **Anforderungen der EnEV 2014**. Die Türkonstruktion ist besonders für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet und überzeugt mit vielfachen Vorteilen:

- **vollflächiger, thermisch getrennter 73 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil für hohe Wärmedämmung**
- **thermisch getrennter 80 mm Aluminium-Türrahmen mit PU-Hartschaumfüllung verhindert Schwitzwasser am Türrahmen**
- **3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung für hohe Luftdichtigkeit**
- **3-fach-Verglasung mit beidseitigem 8 mm Sicherheitsglas**



**Besonders hohe
Wärmedämmung**

**U_D -Wert bis zu
0,8 W/(m²·K)**

Geprüft vom IFT Rosenheim
Türgröße 1250 x 2200 mm

Innovative Technik, die sich sehen lassen kann

Serienmäßig bei ThermoSafe Haustüren



3D-Bänder

Durch die formschönen dreidimensionalen Bänder lässt sich die ThermoSafe Haustür variabel einstellen. So ist Ihre Haustür optimal abgedichtet und fällt leicht und sicher ins Schloss.

Manipulationsgeschützter Profilzylinder


Der Profilzylinder ist mit einem Aufbohrschutz ausgestattet. Zudem bietet er eine Not- und Gefahrenfunktion, d. h. die Tür ist auch dann schließbar, wenn von innen ein Schlüssel steckt. Der gegen Manipulationen geschützte Schließzylinder ist nach DIN 18252 / DIN EN 1303 zertifiziert und wird inklusive 5 Wendeschlüsseln geliefert.

Aluminium-Innendrücker

ThermoSafe Haustüren sind serienmäßig mit dem formschönen, serienmäßig in Weiß einbrennlackierten, Innendrücker Rondo ausgestattet.

Edelstahl-Schließbleche

Die Schließbleche ermöglichen ein komfortables Einstellen der Tür, sodass Ihre Tür optimal ins Schloss fällt und sicher verschlossen ist.



Aluminium-Innendrücker



Edelstahl-Schließbleche



Aufgesetzte Sicherheitsrossette



5-fach Sicherheitsschloss H5 und Sicherungsbolzen auf der Bandseite

Beim Abschließen schwenken 3 Stahl-Schwenkriegel mit 2 zusätzlichen Bolzenriegeln in die Edelstahl-Schließbleche. Die Schwenkriegel erschweren das Auseinanderziehen bzw. Aushebeln der Tür.

Aufgesetzte Sicherheitsrosette außen

Die patentierte Außenrosette schützt den Profilzylinder zusätzlich gegen Aufbohren und Abdrehen. Serienmäßig in Verkehrsweiß, RAL 9016, bzw. in Edelstahl bei farbigen Türen.

Sicherheitsglas auf der Außen- und Innenseite


Unfallschutz und Einbruchschutz gehen vor: Bei einem möglichen Bruch werden die Glassplitter gebunden und bleiben an der innenliegenden Folie haften, sodass die Verletzungsgefahr minimiert wird. Zudem bietet das 8 mm dicke Verbundsicherheitsglas (VSG) einen höheren Einbruchschutz, da das unbefugte Durchgreifen erschwert wird.



Sicherungsbolzen



Sicherheitsglas auf der Außen- und Innenseite



5-fach Sicherheitsschloss H5 mit Schlossstulp in Edelstahl

So macht Nach-Hause-kommen Freude

Verglasungselemente für den modernen Baustil





Motiv 501

(Abbildung in Verkehrsweiß RAL 9016, matt)
Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
3-fach WSG
U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung



Motiv 502

(Abbildung im Hörmann Farbton CH 607,
Feinstruktur)
Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato,
3-fach WSG
U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung

* Türgröße 1230 x 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Lassen Sie Licht in Ihr Zuhause

Motive mit eleganten Glas-Elementen




Motiv 503

(Abbildung Verkehrsweiß RAL 9016, matt)

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen
(10 mm breit), 3-fach WSG

U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)



Motiv 503

(Abbildung im Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur)

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm breit), 3-fach WSG

U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung



Motiv 503

(Abbildung in Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur)

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm breit), 3-fach WSG

U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung

* Türgröße 1230 x 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Zeitlos und elegant

Türmodelle in dezenter Optik



Motiv 860

(Abbildung in Verkehrsweiß RAL 9016, matt)

Edelstahl-Griff HOE 700

U_D-Wert bis zu 0,8 W/(m²·K)*

2498 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)



**Auf Wunsch erhalten Sie ohne Aufpreis
alle Aktionsmotive mit dem Griff HOE 710**



Motiv 860

(Abbildung in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur)

Edelstahl-Griff HOE 710

U_D-Wert bis zu 0,8 W/(m²·K)*

2498 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)

* Türgröße 1230 x 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Tür-Freude für die ganze Familie

Moderne Motive, die allen gefallen





Motiv 504

(Abbildung in Steingrau RAL 7030, Feinstruktur)

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen
(10 mm breit), 3-fach WSG


U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteil)

* Türgröße 1230 x 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Machen Sie Ihren Hauseingang zum Hingucker Mit abgestimmten Stil-Elementen




Motiv 505

(Abbildung in Anthrazitgrau RAL 7016, matt)

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen
(10 mm breit), 3-fach WSG

U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)



Motiv 189

(Abbildung in Verkehrsweiß RAL 9016, matt)

Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen
(20 mm hoch), 3-fach WSG

U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)

* Türgröße 1230 × 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Tür und Tor im Partnerlook

Für den stilvollen Hauseingang



Die Nuten-Motive 862, 867 und 871 harmonieren optimal mit Garagen-Sectionaltoren mit M- bzw. L-Sicke



Motiv 862

(Abbildung in Verkehrsweiß RAL 9016, matt)
Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite
U_D-Wert bis zu 0,8 W/(m²·K)*

2498 €** UVP wie Abbildung



Motiv 871

(Abbildung in Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur)
Edelstahl-Griff HOE 710, 5 mm Nutenbreite
U_D-Wert bis zu 0,8 W/(m²·K)*


2498 €** UVP wie Abbildung

* Türgröße 1230 x 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Harmonische Kombinationen

Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen besonderen Charme



Motiv 867

(Abbildung in Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur)

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (5 mm breit), 3-fach WSG

U_D-Wert bis zu 0,9 W/(m²·K)*

2698 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)



Motiv 872

(Abbildung im Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur)

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite

U_D-Wert bis zu 0,8 W/(m²·K)*

2498 €** UVP wie Abbildung (ohne Seitenteile)

* Türgröße 1230 x 2180 mm

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2015

Gut durchdacht: Hörmann Vordächer

Schöne Optik und Schutz bei jedem Wetter

Modell 105

Edelstahl-Vordach,
inklusive Acrylglas

1600 × 900 mm

nur **1298 €**

2000 × 1000 mm

nur **1798 €**




Ganz nach Ihren Wünschen


Gestalten Sie Ihre Haustür noch attraktiver

6 Aktionsfarben


Die Hörmann Haustüren der Haustür-Aktion erhalten Sie auch ohne Aufpreis in sechs Farben auf der Außenseite. Die Türinnenseite wird serienmäßig in Verkehrsweiß (RAL 9016, matt) geliefert. Suchen Sie sich genau die Außenfarbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.




Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur




Hörmann Farbton CH 607, Feinstruktur




Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur



Steingrau RAL 7030, Feinstruktur



Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur



Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Eingänge attraktiv gestalten – mit Seitenteilen und Oberlichtern

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie jede Aktionshaustür mit Seitenteilen und Oberlichtern individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Die Aktionshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, matt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 3 Wochen.



Haustür mit einem Seitenteil



Haustür mit zwei Seitenteilen



Haustür mit Oberlicht



Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

max. Anlagenmaß: 2600 x 2850 mm

Mit Sicherheit gut ausgestattet

Automatik-Schlossvarianten für mehr Sicherheit und Komfort



E-Öffner

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür. Den E-Öffner erhalten Sie als optionale Ausstattung für das Standardschloss H5.

Aufpreis 79 €** UVP

Automatik-Schloss S5 Automatik

Das Fallenriegelschloss mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie **optional ohne Aufpreis** für Ihre ThermoSafe Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren die 4 Fallenriegel automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Automatik-Schloss S5 Comfort

Beim Schloss S5 Comfort wird die Haustür wie bei S5 Automatik durch Fallenriegel automatisch verriegelt. Ein zusätzlicher Elektromotor ermöglicht das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z. B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender (siehe rechte Seite).

Das Automatik-Schloss S5 Comfort ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage. So können Sie bequem per Knopfdruck, z. B. aus dem Obergeschoss, Ihre Haustür öffnen. Damit eignet sich diese Variante auch besonders für Mehrfamilienhäuser.

Aufpreis 368 €** UVP



S5 Comfort – Türöffnung durch Tastendruck

Stufenweise mehr Bedienkomfort

Das Automatik-Schloss S5 Comfort erhalten Sie auch in weiteren Komfort-Ausführungen, mit denen Sie Ihre Haustür bequem per Fingerabdruck, Codeeingabe oder per Funk entriegeln können. Natürlich können Sie Ihre Haustür auch weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Automatik-Schloss S5 Scan

Öffnen Sie Ihre Haustür durch Ihren Fingerabdruck. Der Fingerscanner erkennt bis zu 100 Fingerabdrücke und kann einfach ohne Computer eingelernt werden.

873 €** UVP

Automatik-Schloss S5 Code

Geben Sie einfach Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und öffnen Sie so einfach Ihre Haustür von außen.

873 €** UVP

Automatik-Schloss S5 Smart BiSecur

Sie öffnen bequem und sicher mit einem Handsender (optional) oder über die BiSecur App* Ihre Haustür. Das neu entwickelte und extrem sichere Funksystem BiSecur garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Zudem können Sie auch über den optionalen Handsender HS 5 BS oder über die BiSecur App* überprüfen, ob Ihre Haustür verriegelt ist.

618 €** UVP



Handsender HS 5 BS,
schwarz hochglänzend
mit Chromkappen

83 €** UVP

TIPP:

Die Automatik-Schlösser S5 / S5 Scan / S5 Code / S5 Smart sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten.



S5 Scan – Türöffnung mit Ihrem Fingerabdruck



S5 Code – Türöffnung durch Codeeingabe



S5 Smart – Türöffnung über BiSecur Funk (Abbildung zeigt Kombination mit Automatik-Schloss S5 Code)



Mit der BiSecur App* können Sie bequem abfragen, ob Ihre Haustür verriegelt ist.

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichttershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE
ANTRIEBE
INDUSTRIETORE
VERLADETECHNIK
TÜREN
ZARGEN



Herzlich willkommen in Ihrem Zuhause

**Haustür mit
Seitenteil
ab 2098 €***



ThermoPro Plus Haustür-Aktion 2015

Haustür und Seitenteil zum Aktionspreis



Genießen Sie Ihr Zuhause

Haustüren in bewährter Hörmann Markenqualität



Made in Germany



Haustür ThermoPro Plus

Ihre neue Haustür soll etwas Besonderes sein. Sie soll zum Stil Ihres Hauses passen, repräsentativ sein und damit Ihren guten Geschmack beweisen. Ihre Haustür soll aber auch hohen Sicherheitsansprüchen gerecht werden und mit hohen Wärmedämmwerten Energie sparen helfen. Die ThermoPro Plus Türen leisten ihren Beitrag dazu. Dank einem 65 mm dicken und vollständig mit PU-Hartschaum ausgefüllten Türblatt überzeugen die Türen durch eine gute Wärmedämmung. Damit sparen Sie Energie, also bares Geld!

- thermische Trennung durch innenliegendes Flügelrahmenprofil aus Verbundwerkstoff
- vollflächiges 65 mm Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in Roundstyle-Optik A3
- gute Wärmedämmung U_D -Wert von bis zu $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- dreifache Dichtungsebene
- 5-fach Sicherheitsschloss mit Sicherungsleiste
- aufgesetzte Edelstahl-Rosette
- 3D-Bänder, stiftgesichert
- Edelstahl-Innendrücker
- beidseitig farbbeschichtet



** Gilt für das Türelement ohne Seitenteil bei einer Größe von 1230 x 2180 mm

Farben und Dekore für jeden Stil

Wählen Sie aus 5 Vorzugsfarben und 5 Decograin Dekoren

Haustür ThermoPro Plus Motiv 010
mit einem Seitenteil in Vorzugsfarbe
für **2098 €***



Haustür ThermoPro Plus Motiv 010 mit
zwei Seitenteilen in Decograin Oberfläche
für **3112 €***



5 Vorzugsfarben

ThermoPro Plus Motiv 010
mit einem Seitenteil in Vorzugsfarbe

für 2098 €*

ThermoPro Plus Motiv 010
mit zwei Seitenteilen in Vorzugsfarbe

für 2825 €*



RAL 9016
Verkehrsweiß



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 8028
Terrabraun

5 Decograin Dekore

ThermoPro Plus Motiv 010
mit einem Seitenteil in Decograin Oberfläche

für 2298 €*

ThermoPro Plus Motiv 010
mit zwei Seitenteilen in Decograin Oberfläche

für 3112 €*



Decograin
Winchester Oak



Decograin
Golden Oak



Decograin
Dark Oak



Decograin
Night Oak



Decograin
Titan Metallic CH703

Ihre Familie sagt „Danke“

Sichern Sie sich einmalige Vorteile während der Aktion vom 01.03. - 31.12.2015


Die beste Wahl - Ihre Vorteile der Hörmann ThermoPro Plus Aktion

- Sie haben die Wahl zwischen 5 preisgleichen Farben und 5 preisgleichen Dekoren.
- Ihre neue Haustür wird Ihnen bis zu einer Größe von 1250 x 2250 mm exakt auf Maß geliefert.
- Im Aktionsangebot ist ein Seitenteil bis zu einer Größe von 500 x 2250 mm enthalten.

Stilvolle Türvarianten für ein sicheres Zuhause

Konstruktionsmerkmale unserer Aktionstür

Die ThermoPro Plus Aktionstür besteht aus einer Koppelkonstruktion. Das Flügelprofil aus Verbundwerkstoff bietet eine gute thermische Trennung und hohe Stabilität: So verzieht sich auch dauerhaft das Türblatt nicht. Die thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge mit PU-Füllung erhalten Sie serienmäßig in Roundstyle-Optik. Die 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle mit dreifacher Dichtungsebene verringert den Wärmeverlust.



Türblatt ohne sichtbares Flügelprofil

Exquisit und edel ist der Empfang, den Ihnen ThermoPro Plus Haustüren bereiten. Die ThermoPro Plus Haustüren überzeugen durch zeitgemäßes Design: Das formschöne, innen und außen vollflächige Türblatt aus Stahl mit dem innenliegenden Flügelprofil sieht einfach gut aus. Die Innenansicht harmonisiert bestens mit den Wohnraum-Innentüren Ihres Zuhauses.




ThermoPro Plus Außenansicht



Störende Optik durch sichtbares Flügelprofil bei anderen Haustüren

Verglasungen für Seitenteile

Sie erhalten eine hochwertige 3-fach Isolierverglasung, außen und innen VSG klar. Bei den innenliegenden Scheiben können Sie zwischen Float klar (linke Abbildung) oder Float sandgestrahlt (rechte Abbildung) wählen.




Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

In der Broschüre „ThermoPro Haus- und Eingangstüren“ sind weitere Ausstattungsoptionen enthalten, wie z. B.

- Sicherheitsausstattung RC 2 bei Tür, Seitenteil und Oberlichtern
- Griffe, Verglasungen und noch mehr Farben für eine individuelle Türgestaltung.


Fragen Sie Ihren Fachhändler auch nach der Broschüre „Aluminium-Haustüren“.



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Preise sind gültig bis zum 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland. Änderungen vorbehalten.

Tore und Türen für Modernisierer

Exklusive Vorteils-Angebote von Europas Nr. 1



Haustür
ohne Seitenteil
ab **1798 €***

Automatik-
Garagentor
ab **998 €***



Ihr Hörmann Partner bietet Ihnen umfangreiche Serviceleistungen:

M Mustermann GmbH
M Tore · Türen · Zargen · Antriebe

Musterstraße 88 | 123456 Musterstadt | Tel.: 01234/56789
www.musterseite.de

Ihr Experte für die Tor- und
Tür-Modernisierung:
Gerd Mustermann
Tel.: 01234/56789

Öffnungszeiten:
Mo – Fr: 8.00 – 18.00 Uhr
Sa: 9.00 – 16.00 Uhr



Qualifizierte
Fachberatung



Aufmaß vor Ort



Fachgerechte
Montage



Ausbau und
umweltgerechte
Entsorgung



Made in Germany

Für ein schönes und sicheres RenoMatic 2015 und RenoDoor Plus 2015



**Bis zu 40 %
Ersparnis**

Sparen Sie über 800 € im Vergleich zur
UVP eines Hörmann Sectionaltores LPU
mit gleicher Oberfläche und Größe



**Automatik-
Sectionaltor
für Doppelgaragen
ab 1798 €***

Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2015

L-Sicke, inkl. Antrieb ProMatic

- doppelwandig gedämmte, 42 / 20 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- optimaler Langzeitschutz der Zarge durch Kunststoff-Zargenfuß
- **Nur bei Hörmann:** sicherer Schutz gegen Aufhebeln durch mechanische Aufschiebesicherung
- ProMatic Antrieb mit moderner BiSecur Funktechnik und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- 2 x Handsender HSE 2 BS in Schwarz Struktur, matt mit Öse für Schlüsselanhänger

Ihr Vorteil: Hochwertige Oberflächen

Die Oberfläche Sandgrain wirkt glatt und elegant, ist aber fein strukturiert und damit besonders unempfindlich. Die UV-beständigen Decograin Oberflächen überzeugen mit ihrer detailgetreuen und markanten Holzoptik bzw. ihrer edlen Metallic-Eleganz.



Fein strukturierte
Sandgrain
Oberfläche



Detailgetreue
Decograin
Oberfläche

Ihr Vorteil: Komfort und Sicherheit BiSecur

Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlussverfahren bietet Ihnen das gute Gefühl, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert von Sicherheitsexperten der Ruhr-Universität Bochum, geeignet für die Bedienung von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr.




**Aktionsvorteil: zweiter
Handsender gratis**


Aktionsgröße	Sandgrain	Decograin
2375 × 2000 mm	998 €	1098 €
2375 × 2125 mm		
2500 × 2000 mm		
2500 × 2125 mm	1798 €	1998 €
4500 × 2125 mm		
4500 × 2250 mm		




Verkehrsweiß RAL 9016
Sandgrain ab 998 €*




Anthrazitgrau RAL 7016
Sandgrain ab 998 €*




Terrabraun RAL 8028
Sandgrain ab 998 €*



Titan Metallic CH 703
Decograin ab 1098 €*



Golden Oak
Decograin ab 1098 €*



Dark Oak
Decograin ab 1098 €*



Haustür
ohne Seitenteil

ab **1798 €***

Haustür RenoDoor Plus 2015

- baugleich zu Hörmann ThermoPro Plus Haustüren
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in Roundstyle-Optik
- thermisch getrenntes, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- lackiert oder mit Decograin Oberfläche auf der Innen- und Außenseite
- einbruchhemmende Mehrfachverriegelung
- **hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von bis zu 0,96 W/(m²·K)**
- Aktionsgrößen: 1000 x 2100 mm, 1100 x 2100 mm
- **passendes Seitenteil in der Aktionsgröße 400 x 2100 mm für 798 €***

Ihr Vorteil: Türansicht ohne Rahmenprofil

Das innen und außen flächenbündige Türblatt ohne sichtbaren Flügelrahmen erfüllt höchste Gestaltungsansprüche. Von innen wirkt die Haustür wie eine Wohnraum-Innentür und harmoniert bestens mit den Zimmertüren Ihres Zuhauses.



Vollflächige Innenansicht wie eine Wohnraum-Innentür



Verkehrsweiß
RAL 9016
für 1798 €*



Anthrazitgrau
RAL 7016
für 1798 €*



Terrabraun
RAL 8028
für 1798 €*



Titan Metallic
CH 703
Decograin
für 1998 €*



Golden Oak
Decograin
für 1998 €*



Dark Oak
Decograin
für 1998 €*

Ihr Vorteil: Übertrende Wärmedämmung

Energie sparen ist heute wichtiger denn je. Mit Hörmann Produkten sparen Sie effizient Energie ein und bauen langfristig auf die richtige Lösung.

Mit einem U_D-Wert von bis zu 0,96 W/(m²·K) überzeugt die RenoDoor Plus 2015 **mit einer hohen Wärmedämmung** und erfüllt die Anforderungen der neuen Energieeinsparverordnung EnEV 2014.

Auch das doppelwandige Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2015 mit einem U_D-Wert der Lamelle von 1,0 W/(m²·K) bietet im Vergleich zu alten, einwandigen Toren **eine erhebliche Energieeinsparung**. Die gute Wärmedämmung macht sich besonders dann bemerkbar, wenn Haus und Garage direkt miteinander verbunden sind.



Sich zu Hause einfach wohl fühlen!

Dank Wärmedämmung und Sicherheitsausstattung



Haustür TopSecur 2015

ab **2798 €***

Seitenteil TopSecur 2015

für **1398 €***



Haustür TopSecur 2015

- baugleich zu Hörmann ThermoSafe Haustüren
- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, 73 mm dickes Aluminium-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung, pulverbeschichtet, Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge
- **einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von 0,9 W/(m²·K)**
- Aktionsgrößen Haustür bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)
- Aktionsgrößen Seitenteil bis 600 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)



Ihr Vorteil: Hohe Sicherheit

Die einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung gibt Ihnen ein gutes Gefühl in den eigenen vier Wänden. Hörmann TopSecur 2015 Haustüren verfügen über ein **5-fach Sicherheitsschloss mit Sicherungsbolzen** auf der Bandseite. Das bedeutet: Beim Abschießen schwenken 3 Stahl-Schwenkriegel mit 2 zusätzlichen Bolzenriegeln in die Edelstahl-Schließbleche. Die Schwenkriegel erschweren das Auseinanderziehen bzw. Aushebeln der Tür. Zudem schützt die patentierte Außenrosette den Profilzylinder gegen Aufbohren und Abdrehen.

Dieser von unabhängigen Prüfinstituten zertifizierte und geprüfte Einbruchschutz wird auch von den kriminaltechnischen Beratungsstellen empfohlen.



Verkehrsweiß
RAL 9016
für 2798 €*



Anthrazitgrau
RAL 7016
für 2948 €*



Terrabraun
RAL 8028
für 2948 €*



Hörmann
Farbton
CH 703
für 2948 €*



Hörmann
Farbton
CH 607
für 2948 €*



Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsgrößen (TopSecur 2015: bis 1250 × 2250 mm, Seitenteil TopSecur 2015: bis 600 × 2250 mm) ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung.
Gültig bis zum 31.12.2015 bei allen teilnehmenden Händlern in Deutschland.